

Bình Định, ngày 03 tháng 01 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH RÚT GỌN

Kính gửi: Quý công ty cung cấp Bảng Led tại Bình Định

Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) có kế hoạch mời chào giá gói thầu **“Bảng Led hội trường”**: tại đường Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nay, thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia chào giá, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thư mời chào giá được phát hành chính thức: 17h00 ngày 03/01/2024
- Thời hạn cuối nộp hồ sơ chào giá: 11h00 ngày 08/01/2024
- Địa chỉ nộp chào giá:
 - + Nộp qua email: muasam@bidiphar.com
 - + Nộp qua website mua sắm: <https://muasam.bidiphar.com/>
 - + Điện thoại liên hệ: 0375752779- Đỗ Duy Khang – Ban QLDA

2. Yêu cầu kỹ thuật (phụ lục đính kèm)

3. Yêu cầu bảo hành bảo trì:

- Nhà thầu bảo đảm:

- + Bảo hành: 18 tháng
- + Thời gian xử lý sự cố: trong vòng 4 tiếng
- + Có lịch bảo trì định kỳ

4. Cam kết tiến độ: Nhà thầu đảm bảo sau khi ký hợp đồng hoàn tất trước ngày **25/1/2024**

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA
- Lưu: VT.



BIỂU MẪU

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU VÀ BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên nội dung yêu cầu, chúng tôi,, cam kết thực hiện gói thầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho toàn bộ tài sản công ty năm 2024 theo đúng yêu cầu của bên mời thầu với tổng số tiền là VNĐ (bằng chữ:). Thời gian thực hiện hợp đồng là Cụ thể nội dung báo giá như sau:

TT	Nội dung công việc	Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết:

1. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
2. Những thông tin kê khai gửi kèm theo là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự gói thầu này.
3. Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết tiến hành thực hiện ngay việc thương thảo ký kết hợp đồng, chuẩn bị các vật tư thiết bị tiến hành cung cấp đúng thời hạn
4. Báo giá có hiệu lực là ngày, kể từ ngày mở thầu.

....., ngày tháng năm

Đại diện nhà thầu

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm, tại

Tôi là, số CMND hoặc số hộ chiếu:, chức danh, là người đại diện theo pháp luật của, có địa chỉ tại, bằng văn bản này ủy quyền cho, số CMND hoặc số hộ chiếu:, chức danh thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia thầu gói thầu do Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức:

- Ký đơn dự thầu và báo giá
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia thầu, kể cả văn bản giải trình, làm rõ đơn và báo giá
- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng;
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư (bên mời thầu)

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Tôi (*ghi tên người ủy quyền*) chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do (*ghi tên người được ủy quyền*) thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày đến ngày Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản.s

Người được ủy quyền
(*Ghi tên, chức danh, ký và đóng dấu*)

Người ủy quyền
(*Ghi tên, chức danh, ký và đóng dấu*)

Phụ lục đính kèm thư mời chào giá

1. Yêu cầu kỹ thuật:

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm thông số - kỹ thuật	Số lượng
01	Màn hình LED P2.5 trong nhà	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước : ngang 4,8m x cao 2,56m - Kích thước Module: (160 x 320)mm. - Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm. - Cấu hình điểm ảnh: 1R1G1B 3 in 1 SMD 2121. - Mật độ điểm ảnh trên Module: (64 x 64) pixels. - Cường độ sáng: $\geq 1.500 \text{ cd/m}^2$ - Tỷ lệ tương phản độ sáng: 1.2:1. - Tần số quét: 1/16 scan. - Góc nhìn trung bình: Horizontal $\pm 160^\circ$ Vertical $\pm 160^\circ$ - Khoảng cách nhìn tốt nhất nhất: (3 – 70)m. - Tần số làm mới màn hình: $\geq 3840\text{Hz}$. - Điện áp làm việc: DC 5V - Nhiệt độ màu: 6.500k\pm500 - Tuổi thọ: ≥ 100.000 hours. - Lớp bảo vệ: IP30. - Nhiệt độ làm việc: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ - Độ ẩm: (10 ~ 90)%. - Khoảng cách điều khiển + $\leq 100\text{m}$ (Cable transmission). + $\leq 500\text{m}$ (Multiple optical fiber transmission). + $\leq 2\text{km}$ (Single optical fiber transmission) 	12.3 m2
02	Bộ điều khiển video	<ul style="list-style-type: none"> - Model: V1060 NOVASTAR - Tín hiệu chuẩn: DVI1.0 , HDMI1.3 trở xuống. - Hỗ trợ độ phân giải: VESA, PC to 1920x1200, HD 1080p. - Đầu vào HDMI: Số lượng 2 - Đầu vào DVI: Số lượng 1 - Đầu vào VGA: Số lượng 1 - Đầu vào USB (Tùy chọn): Số lượng 1 - Đầu kết nối: USB kiểu A. - Hỗ trợ định dạng: USB2.0; H.264 BP/MP/HP@ level 5.0; MPEG1; MPEG2 SP@ML,MP@HL; MPEG4 SP@L0-3, ASP@L0-5, GMC; MPEG4 Short head format (H.263 baseline); VC-1 SP@ML,MP@HL,AP@L0-3; Đầu vào SDI (Tùy chọn) - Đầu kết nối: BNC. - Tín hiệu chuẩn: PAL/NTSC 1Vpp3db (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm. - Hỗ trợ hình ảnh: 480i,576i. - Đầu vào Audio: Số lượng 1 	01 bộ

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm thông số - kỹ thuật	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu kết nối: RCA. - Tín hiệu chuẩn: Analog audio. - Đầu ra Audio: Số lượng 1 - Đầu kết nối: RCA. - Tín hiệu chuẩn: Analog audio. - DVI/VGA Đầu ra: Số lượng 1 DVI, 1VGA - ; 2304 x 1152 @ 60 Hz. - Thông số bộ xử lý: - Case size: (LWH). - Packing size: LWH. - Nguồn: (100 – 240)VAC 50/60Hz. - Năng lượng tối đa: 18W. - Nhiệt độ: (0 ~ 45)°C. - Độ ẩm bảo quản: (10 ~ 90)%. 	
03	Khung sắt định hình	<ul style="list-style-type: none"> - Viên alu trang trí hoàn thiện cạnh 5cm - Alu 3mm, sắt hộp (40 x 80). 	01 bộ

