

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**
Số: 2049.../TBMT-DBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI THẦU/THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tên đơn vị: **Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).**

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) thông báo mời thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: phụ trợ lò hơi, vách ngăn, lan can inox khu kỹ thuật.
2. Thời gian:
 - Thời gian gửi thư mời: Từ **14h00** ngày **15/10/2026**.
 - Thời gian Nhà thầu/NCC gửi xác nhận tham gia, trước **11h00** ngày **16/10/2026**.
 - Thời gian các Nhà thầu/NCC có phản hồi, làm rõ thông tin từ ngày **15/10/2026** đến **09h00** ngày **19/10/2026**.
 - Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ **14h00** ngày **15/10/2026**.
 - Thời gian kết thúc nhận Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ chào giá: **09h00** ngày **19/10/2026**.
 - Thời gian mở Hồ sơ dự thầu/ Hồ sơ chào giá: **09h30** ngày **19/10/2026**.
3. Phương thức nhận/gửi hồ sơ/làm rõ thông tin:
 - Cách thức Nhà thầu/NCC nhận hồ sơ yêu cầu: Nhà thầu/NCC gửi thông báo xác nhận tham dự gói thầu bằng email chính thức của Nhà thầu/NCC (có kèm bản scan: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thỏa thuận bảo mật thông tin đã ký, Đơn dự thầu, Giấy phép bán hàng,...) đến email: **banqlda@bidiphar.com** và nhận Hồ sơ yêu cầu qua email.
 - Cách thức Nhà thầu/NCC làm rõ thông tin: Qua email **banqlda@bidiphar.com**.
 - Cách thức Nhà thầu/NCC nộp hồ sơ dự thầu/hồ sơ chào giá: Nộp qua trang web đấu thầu của Bidiphar: **muasam.bidiphar.com** hoặc qua email **muasam@bidiphar.com**.
4. Điện thoại liên lạc của người phụ trách gói thầu: Trần Văn Đông – 0905976839.

Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên.

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ PHÒNG QLDA**



TRẦN MỸ THANH THẢO

HỒ SƠ YÊU CẦU

I. Thông tin gói thầu:

Tên gói thầu: phụ trợ lò hơi, vách ngăn, lan can inox khu kỹ thuật.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	Làm vách ngăn lò hơi và khí nén				0
1	Tôn màu dày 0,45mm	m2	26		0
2	Sắt hộp 40 x 80x1,4mm	Cây/6m	3		0
3	sắt hộp 40 x 40 x1,4mm	Cây/6m	8		0
4	Nhân công lắp đặt	Gói	1		0
II	Thi công đường nước làm mềm qua lò hơi				0
1	Ống PPR 25	m	8		0
2	Co 25 PPR	Cái	4		0
3	Lõi 25 PPR	Cái	2		0
4	Măng song răng trong 25 PPR	Cái	1		0
5	Van 25 PPR	Cái	1		0
6	Nối giảm 40/25 PPR	Cái	3		0
7	Ống PPR 40	m	73		0
8	Nối 40 PPR	Cái	15		0
9	Co 40 PPR	Cái	13		0
10	Lõi 40 PPR	Cái	5		0
11	Van 40 PPR	Cái	3		0
12	Tê 40 PPR	Cái	3		0
13	Măng song răng trong 40 PPR	Cái	2		0
14	Ống PPR 63	m	13		0
15	Van 63 PPR	Cái	3		0
16	Co 63 PPR	Cái	5		0
17	Nối 63 PPR	Cái	2		0
18	Tê 63 PPR	Cái	2		0
19	Van điện từ thường đóng 24VDC, Ống 63mm 2W-500-50/DC24V	Cái	1		0
20	Rắc co 63 PPR	Cái	2		0
21	Nối ren ngoài PPR 63x60	Cái	2		0
22	Tê 63/40 PPR	Cái	2		0
III	Đập vách ngăn khu vật liệu và khu lò hơi				0
1	Đập bức tường xây dày 200 cao 3,9m, rộng 6,5m	Gói	1		0
2	Vận chuyển đồ xả bẩn ra khỏi nhà máy	Gói	1		0
3	Tô trát lại khu vực tiếp giáp giữa vị trí tường đập và trần	Gói	1		0
4	Sơn trát hoàn trả lại màu sơn hiện trạng	Gói	1		0
IV	Cầu trục trọng lượng hàng 1,5 tấn				0

41
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 Y TẾ BÌN
 (BIDT)
 TỈNH

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Khảo sát, thiết kế và bản vẽ chế tạo, Dầm cầu, 2 dầm đường chạy, 4 trụ, giằng, bản mã, bu lông neo.	Gói	1		0
2	Kết cấu thép chịu lực, Dầm cầu, 2 dầm đường chạy, 4 trụ, giằng, bản mã, bu lông neo; khối lượng tạm tính 1.900 kg, gia công tại xưởng.	Gói	1		0
3	Cụm bánh xe và truyền động cầu, hai bộ dầm biên, bánh xe, hộp giảm tốc và động cơ di chuyển cầu, đồng bộ tải 1,5 tấn.	Bộ	2		0
4	Pa lăng cáp điện 1,5 tấn có xe con chạy điện, chiều cao nâng tạm <6 m; có giới hạn hành trình.	Bộ	1		0
5	Ray/bản thép dẫn hướng, kẹp ray, cữ chặn hai đầu, giảm chấn và chi tiết liên kết.	Gói	1		0
6	Hệ thống tủ điện, cáp dẹt/cáp mềm, máng cáp, tay bấm điều khiển và remote; bảo vệ quá tải, mất pha.	Gói	1		0
7	Khoan/cắt nền, 4 móng bê tông cốt thép, bu lông neo, hoàn trả nền.	Móng	4		0
8	Làm sạch bề mặt, sơn lót chống gỉ và 2 lớp sơn màu vàng an toàn.	Gói	1		0
9	Vận chuyển đến công trình; thiết bị nâng hỗ trợ; lắp dựng, căn chỉnh ray và chạy thử.	Gói	1		0
10	Thử tải theo hồ sơ kỹ thuật, hiệu chỉnh, hỗ trợ kiểm định và bàn giao hướng dẫn vận hành.	Gói	1		0
V	Cấp nước sinh hoạt và khí nén cho nhà rửa lọc và bể đập bụi (nước tp), nhà rác				0
1	Ống PPR 25	M	10		0
2	Co 25 PPR	Cái	2		0
3	Tê 25 PPR	Cái	1		0
4	Van 25 PPR	Cái	2		0
5	Măng song răng trong 25 PPR	Cái	2		0
6	Nối giảm 25/20 PPR	Cái	1		0
7	Van 20 PPR	Cái	1		0
8	Măng song răng trong 20 PPR	Cái	1		0
9	Ống PPR 32	M	35		0
10	Co 32 PPR	Cái	6		0
11	Van 32 PPR	Cái	1		0
12	Măng song răng trong 32 PPR	Cái	1		0
13	Nối giảm 40/32 PPR	Cái	1		0
14	Ống PPR 40	M	32		0
15	Nối 40 PPR	Cái	4		0
16	Tê 40 PPR	Cái	2		0
17	Van 40 PPR	Cái	1		0



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
18	Nối 40 PPR	Cái	3		0
19	Nối giảm 40/25 PPR	Cái	2		0
20	Phao cơ PVC	Cái	1		0
VI	Cấp khí nén cho hệ làm mềm và van điều khiển hơi công nghiệp				0
1	Ổng inox 304 Ø21	m	66		0
2	Co inox 304 Ø21	Cái	20		0
3	Tê inox 304 Ø21	Cái	4		0
4	Khởi nối Clamp 304 Ø21	Bộ	21		0
5	Clamp răng ngoài Ø21	Cái	1		0
6	Clamp răng trong Ø21	Cái	4		0
7	Măng xông Ø21	Cái	4		0
8	Van inox 304 Ø21	Cái	7		0
VII	Lan can tầng kỹ thuật				0
1	Trụ lan can bảo vệ, hàn móc sắt Ø90 (bao gồm mặt bích 150 x 150 x 5mm)	trụ	40		0
2	Lắp đặt xích bảo vệ khu vực lan can (nhân công tháo và lắp)	gói	1		0
3	Vật tư phụ lắp đặt	gói	1		0
VIII	Cầu thang xuống panel				0
1	Cầu thang lên xuống từ trần kỹ thuật xuống trần panel (khung thép hộp 40 x 80 x 1.8mm), sơn tĩnh điện hoàn thiện	Cái	9		0

NGƯỜI BIÊN SOẠN



TRẦN VĂN ĐÔNG